

1. AMAÇ

EBM'nin kurumsal logosu ile EBM tarafından belgelendirilen kişilerin marka kullanımlarına yönelik usul ve esasları belirlemektir.

2. KAPSAM

EBM'nin belgelendirme faaliyetlerine yönelik logo ve marka kullanımını kapsar.

3. SORUMLUSU

Bu prosedürün hazırlanmasından Kalite Sorumlusu, uygulanmasından tüm personel sorumludur.

4. TANIMLAR

TS EN ISO/IEC 17024 standardı ve EBM-KEK Kalite El Kitabı'nda verilen tanımlar bu prosedür için de geçerlidir.

5. UYGULAMA

5.1. EBM Logosu

- EBM logosu, HKMO'ya ait kurumsal logo kullanılarak üretilmiş olan logodur ve kurumsal kimliğin en temel ögesidir. (Şekil 1)



Şekil 1. EBM Logosu

- HKMO logosunun kullanım usul ve esasları ile tanımı HKMO Kurumsal Kimlik Kılavuzu'nda belirtilmektedir. EBM logosunun kullanımında da bu kılavuza aykırılık oluşturulacak her türlü durumdan kaçınılır.
- EBM, belgelendirmeye yönelik faaliyetleri kapsamında ayrıca Türkak ve MYK markalarını kullanır. Bu markaların kullanımında Türkak ve MYK tarafından belirlenen marka kullanım esaslarına uyulur.
- Logo ölçülendirmesinde her birim (X), logonun farklı boyutlardaki kullanımı için standart oranı göstermektedir ve tüm oranlar (X) olarak belirlenir. (Şekil 2)
- Logo, Myriad Pro karakteri üzerine kurgulanmıştır.
- Logo'nun farklı ölçülerde uygulanması esnasında, mutlaka birim değerlerine göre hareket edilmelidir.



Şekil 2. EBM Logosu Ölçüleri

- Logo, 2 ana renkten oluşmaktadır.
- Baskı (Trigromi (CMYK)) kullanımı, Web (#)(RGB) ve Multimedya (RGB) Şekil 3'te detaylı olarak belirtilmiştir.



Şekil 3. EBM Logosu Renk Standartları

Trignomi Kullanımı (CMYK)

Kırmızı Renk:	Mavi: %0	Magenta: %100	Sarı: %100	Siyah: %0
Siyah Renk:	Mavi: %0	Magenta: %0	Sarı: %0	Siyah: %100

Web Kullanımı (#)(RGB):

Kırmızı Renk:	#ED1C24
Siyah Renk:	#231F20

Ekran ve Multimedia Kullanımı (RGB) (Kırmızı Yeşil Mavi)

Kırmızı Renk:	R: 237 G: 28 B: 36
Siyah Renk:	R: 35 G: 31 B: 32

5.2. Logo/Markanın Tire ve Siyah Beyaz Kullanılmasının Gerekliği Alanlar


- Logo renkli bir çalışma içerisinde mutlaka renkli olarak kullanılmalıdır. Bunun dışında genel çalışmanın siyah/beyaz veya tire basılı olduğu yerlerde logo %100 siyah olarak tire (gri tonlamasız) kullanılır.



Şekil 4. EBM Logosu Siyah/Beyaz Kullanımı

5.3. Logonun Yaşam Alanı

- Logonun görünürlük kuralları gereğince; Logonun yaşam alanı içerisinde bir başka kurum/kuruluş marka logosu veya tasarım unsuru yer alamaz.





LOGO VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ

5.4. Logo/Marka Kullanım Esasları

- EBM Logosu/markası sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.
- Belge üzerindeki logo/marka hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.
- Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb. yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.
- Belgedeki logo, 30x30 mm ebatlarını aşmamak ve oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyütülebilir. Ancak belge üzerindeki logo ve ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.
- EBM logosunun/markasının kullanım esasları web sayfasında ilan edilir. Logonun/Markanın şablonlara/formatlara ait güncel bilgiler sistemden ve/veya web sayfasından takip ve temin edilmelidir.
- Belgelendirilen kişiler ve çalıştıkları kuruluşlar bu prosedür ile web sayfasında duyurulan logo/marka kullanım esaslarına uymakla yükümlüdür.
- Logo/Marka EBM web sitesinde yer alan EBM Logo ve Marka Tanımında belirtilen tüm şartları taşımaktadır.
- EBM logosunun/markasının bu prosedürde belirtilen esaslara uygun olmayan şekillerde kullanıldığının tespit edilmesi durumunda, uygunsuzluğun niteliğine bağlı olarak belge sahibine ve/veya çalıştığı kuruluşa uyarıda bulunularak veya belgenin askıya alınmasına yönelik işlem uygulanarak düzeltici tedbirler alması istenebilir. Uygunsuzluğun devam etmesi halinde belge iptal edilir.
- Belge sahiplerinin belgelerinin askıya alınması veya geriye çekilmesi durumunda, belgelendirilmiş personel veya bu personelin çalıştığı kuruluş MYK-TÜRKAK ve EBM logosunun/markasının kullanımını durdurmalıdır. Haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş kişiye aittir.
- EBM logosu/markası, belge sahipleri ve çalıştıkları kuruluşların basılı ve elektronik ortamdaki tanıtıcı materyallerinde, ürün/hizmet kataloğu üzerinde ve raporlarında, her bir doküman üzerinde en fazla bir adet olacak şekilde kullanılabilir.
- EBM logosunun/markasının kullanıldığı basılı veya elektronik ortamlarda başka bir kuruluşa ait logo kullanılacaksa, EBM logosu bu kuruluş logosundan daha fazla öne çıkacak şekilde kullanılmamalıdır.
- EBM logosunu/markasını kullanan belge sahibi, EBM logo ve markasını akreditasyon kurumu (TÜRKAK) ve yetkilendirme kuruluşu (MYK) markası ile birlikte kullanılmalıdır. Bu amaçla hazırlanmış ikili logo kullanımına ilişkin güncel şablonlar EBM'den temin edilmelidir.
- EBM logosunu/markasını kullanan belgelendirilmiş personel TÜRKAK ve MYK logo ve markalarının kullanım şartlarını da kabul etmiş sayılır.
- EBM logosunun/markasının kullanıldığı tüm yerlerde, logonun/markanın ürüne/hizmete ait olmadığı, ürünün/hizmetin sunumunda çalışan kişiye ait olduğu (belge numarası ile birlikte) belirtilmelidir.
- EBM logosu/markası, kabartma ve hologram şeklinde kullanılabilir.
- EBM logosunu/markasını kullananlar ayrıca HKMO Kurumsal Kimlik Kılavuzu'nda belirtilen esaslara da uymak zorundadır.
- EBM logosunun/markasının kullanıldığı yerlerde başka marka ve logolar bulunuyorsa, EBM markası bu logo ve/veya markalardan daha baskın ve büyük olacak şekilde kullanılmamalıdır.
- EBM logosu/markası, MYK ve TÜRKAK logo ve markaları kartvizitler, ürünler ve taşıtlar üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler, ürünler ve taşıtlar üzerinde kişinin belgesine ilişkin hiçbir atıfta bulunulamaz.
- EBM logosu/markası renkli bir zeminde kullanılmamaya özen gösterilmelidir. Kullanılması zorunlu hallerde web sitesinde belirtilen şekillerde, renklerde, boyutlarda ve beyaz zemin üzerinde kalacak şekilde çerçeve içine alınmalıdır.
- Belgeli personel veya çalıştıkları kurum/kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu prosedür hükümlerine uymakla yükümlüdürler.
- MYK markası, sadece "Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar" ın güncel versiyonuna göre kullanılabilir. Bu dokümanın güncel versiyonuna, www.myk.org.tr adresinden ulaşılabilir.
- TÜRKAK akreditasyon markası, sadece "R10-06 TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar" rehberinin, güncel versiyonuna göre kullanılabilir. Bu dokümanın güncel versiyonuna, www.turkak.org.tr adresinden ulaşılabilir.



LOGO VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ

- Belgelerin askıya alınması ve geriye çekilmesi işlemleri EBM-PRD-010 Belgenin Askıya Alınması ve Geriye Çekilmesi Prosedürü'ne göre gerçekleştirilir.
- Kayıtlar, EBM-PRD-002 Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilir.

6. REFERANS DOKÜMANLAR

HKMO Kurumsal Kimlik Kılavuzu

TÜRKAK Akreditasyon Markasının TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar

Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar

EBM-PRD-002 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

EBM-PRD-010 Belgenin Askıya Alınması ve Geriye Çekilmesi Prosedürü

Belge Geçmişi

Revizyon No	Tarih	Notlar
00	23/06/2023	İlk Yayın
01	02/11/2023	Logo değişikliği yapıldı. Personel Belgelendirme Kuruluşu (EBM) ismi değişerek Eğitim Belgelendirme Merkezi (EBM) oldu.
02	17/04/2026	5.2 ve 5.3 maddeleri eklendi. 5.4 Logo/Marka Kullanım Esasları maddesinde köklü değişiklik yapıldı.